

# MUR DE VERRE PARE-BALLES



**ProTech Sécurité**


**VOUS ÊTES  
EN CONFIANCE**  
SPÉCIALISTE  
DES OUVRAGES  
PARE-BALLES,  
COUPE-FEU ET  
SPÉCIFIQUES



## Plinthe encastrée ou non-encastrée

Réf. : GWR

Réf. : GWNR



**CERTIFICATIONS PARE-BALLES**  
EN 1522 - EN 1523 - FB6 / BR6 NS ET FB7 / BR7 NS

Le Mur de Verre pare-balles ProTech Sécurité est constitué d'éléments pare-balles ayant pour objectifs principaux la protection de personnes d'une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l'esthétique des lieux. Les verres sont pare-balles ainsi que la menuiserie qui assure la jonction verticale des verres. Notre Mur de Verre s'intègre également dans des espaces existants et est utilisé dans la gestion des flux de personnes.



### EXEMPLES DE RÉALISATION :

- ~ Tour-Eiffel - Sécurisation du parvis
- ~ Aéroports de Paris - Douane



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ~ Résistance mur isolé : tests au CSTB en cycles de pression / dépression > 1050 Pa (1500 Pa sans rupture)
- ~ Galvanisation et peinture suivant NF / EN
- ~ Hauteur max. : 4 000 mm
- ~ Largeur max. : 2 400 mm
- ~ Coloris RAL au choix



### OPTIONS POSSIBLES :

- ~ Verre extra clair
- ~ Habillage inox, corten, aluminium, etc.
- ~ Peut être associé à des portails, portes, guérites, etc.



**SI VOTRE PRODUIT N'EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :**  
PROTECH SÉCURITÉ

+33 (0)4 93 65 22 65 | [contact@protechsecurite.fr](mailto:contact@protechsecurite.fr) | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

# PORTAILS PARE-BALLES




**ProTech Sécurité**

**VOUS ÊTES  
EN CONFIANCE**  
SPÉCIALISTE  
DES OUVRAGES  
PARE-BALLES,  
COUPE-FEU ET  
SPÉCIFIQUES



## Un ou deux vantaux, battant ou coulissant

Réf.: GV / GP



**CERTIFICATIONS PARE-BALLES**  
EN 1522 – EN 1523 – FB4 / BR4 À FB7 / BR7

Les portails pare-balles ProTech Sécurité répondent aux objectifs de protection de personnes d'une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l'aspect fonctionnel et esthétique des lieux. Nos portails s'intègrent également dans des espaces existants, quelles que soient la hauteur et la largeur de passage, du piéton au véhicule lourd. Nos portails sont également utilisés en cas d'évacuation rapide.

### EXEMPLES DE RÉALISATION :

- ~ Tour-Eiffel – Sécurisation du parvis
- ~ Sites militaires
- ~ Ambassades

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ~ Vantaux battants ou coulissants
- ~ Dimensions au choix
- ~ Galvanisation et peinture suivant NF / EN
- ~ Coloris RAL au choix

### OPTIONS POSSIBLES :

- ~ Système d'asservissement
- ~ Verre extra clair
- ~ Habillage inox, corten, aluminium, etc.
- ~ Peut être associé à d'autres produits pour garantir un espace sécurisé (mur de verre, porte, guérite, etc.)

**SI VOTRE PRODUIT N'EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :**

**PROTECH SÉCURITÉ**

+33 (0)4 93 65 22 65 | [contact@protechsecurite.fr](mailto:contact@protechsecurite.fr) | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

# PORTES PARE-BALLES



**ProTech Sécurité**


**VOUS ÊTES  
EN CONFIANCE**  
SPÉCIALISTE  
DES OUVRAGES  
PARE-BALLES,  
COUPE-FEU ET  
SPÉCIFIQUES



## Un vantail ou deux vantaux

Réf.: D1L

Réf.: D2L



**CERTIFICATIONS PARE-BALLES**  
EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 NS À FB7 / BR7 NS

**À RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

Les portes pare-balles ProTech Sécurité répondent aux objectifs de protection de personnes d'une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l'aspect fonctionnel et esthétique des lieux. Nos portes s'intègrent également dans des espaces existants, quelles que soient la hauteur et la largeur de passage, ce qui contribue également à optimiser les flux de personnes, y compris en cas d'évacuation. Les portes pare-balles ProTech Sécurité sont également anti-effraction (suivant configuration) et isolantes.



### EXEMPLES DE RÉALISATION :

- ~ **Tour-Eiffel** – Sécurisation du parvis
- ~ **Sites militaires**
- ~ **Stades de football** – Sécurisation zone VIP
- ~ **Aéroports**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ~ Un vantail / double vantail
- ~ Dimensions au choix
- ~ Anti-effraction (suivant configuration)
- ~ À rupture de pont thermique
- ~ Galvanisation et peinture suivant NF / EN
- ~ Coloris RAL au choix



### OPTIONS POSSIBLES :

- ~ Système d'asservissement
- ~ Verre extra clair
- ~ Habillage inox, corten, aluminium, etc.
- ~ Peut être associée à d'autres produits pour garantir un espace sécurisé (mur de verre, portail, guérite, etc.)

**SI VOTRE PRODUIT N'EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :**

**PROTECH SÉCURITÉ**

+33 (0)4 93 65 22 65 | [contact@protechsecurite.fr](mailto:contact@protechsecurite.fr) | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France




# POSTES DE CONTRÔLE PARE-BALLES



**VOUS ÊTES  
EN CONFIANCE**  
SPÉCIALISTE  
DES OUVRAGES  
PARE-BALLES,  
COUPE-FEU ET  
SPÉCIFIQUES

## Guérite et mirador

Réf.: GH / WT



**CERTIFICATIONS PARE-BALLES**  
EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 NS À FB7 / BR7 NS

**À RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

Nos postes de contrôle sont totalement pare-balles et à rupture de pont thermique. Les guérites sont utilisées pour contrôler et protéger le personnel des dangers auxquels ils sont exposés dans leurs missions, y compris des intempéries. Les miradors bénéficient en plus d'un meilleur point de vue. Nos postes de contrôle peuvent être équipés par tous nos produits de sécurité.



### EXEMPLES DE RÉALISATION :

- ~ Sites militaires
- ~ Prisons
- ~ Ambassades
- ~ Sites sensibles  
(aéroports, centrales de productions, etc.)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ~ Pare-balles sur 5 ou 6 faces
- ~ Structure à rupture de pont thermique
- ~ Dimensions au choix
- ~ Galvanisation et peinture suivant NF / EN
- ~ Coloris RAL au choix



### OPTIONS POSSIBLES :

- ~ Verre teinté
- ~ Peut être équipé par d'autres produits de sécurité et pare-balles (passe-armes, passe-documents, passe-colis, etc.)
- ~ Peut être équipé par tous les produits de confort (climatisation, chauffage, etc.) tout en conservant les propriétés pare-balles de la structure.

SI VOTRE PRODUIT N'EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

PROTECH SÉCURITÉ

+33 (0)4 93 65 22 65 | contact@protechsecurite.fr | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

# FENÊTRES PARE-BALLES



**ProTech Sécurité**

**VOUS ÊTES  
EN CONFIANCE**  
SPÉCIALISTE  
DES OUVRAGES  
PARE-BALLES,  
COUPE-FEU ET  
SPÉCIFIQUES



## Fixe, un vantail ou deux vantaux, à soufflet

Réf.: W1L / W2L



**CERTIFICATIONS PARE-BALLES**  
EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 NS À FB7 / BR7 NS



**COUPE-FEU**



**À RUPTURE DE PONT THERMIQUE**

Les fenêtres pare-balles ProTech Sécurité répondent aux objectifs de protection de personnes d'une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l'aspect fonctionnel et esthétique des lieux. Nos fenêtres s'intègrent également dans des espaces existants, quelles que soient la hauteur et la largeur. Les fenêtres pare-balles ProTech Sécurité sont également anti-effraction (suivant configuration), coupe-feu 1 heure (selon configuration) et isolantes.



### EXEMPLES DE RÉALISATION :

- ~ Sites militaires
- ~ Hôtels
- ~ Aéroports
- ~ Ambassades



### CARACTÉRISTIQUES

#### TECHNIQUES :

- ~ Un vantail, double vantail, fixe, à soufflet
- ~ Dimensions au choix
- ~ Anti-effraction (suivant configuration)
- ~ Coupe-feu EI60 (suivant configuration)
- ~ À rupture de pont thermique
- ~ Galvanisation et peinture suivant NF/EN
- ~ Coloris RAL au choix



### OPTIONS POSSIBLES :

- ~ Verre extra clair
- ~ Habillage inox, corten, aluminium etc.
- ~ Peut être associée à d'autres produits pour garantir un espace sécurisé (mur de verre, portail, guérite, etc.)

**SI VOTRE PRODUIT N'EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :**

**PROTECH SÉCURITÉ**

+33 (0)4 93 65 22 65 | [contact@protechsecurite.fr](mailto:contact@protechsecurite.fr) | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France